

DWG. NO. SHEET 2 OF 2
SD-5045-NA-***

NOTES

1. MATERIAL

WAFER : 66NYLON, UL94V-0

PIN : □0.635 BRASS, TIN OVER COPPER PLATING

△2 TO BE APPLIED FOR 6CKT. AND MORE THAN 6CKT.

△3 NO SLIT IS PROVIDED FOR 5CKT. AND LESS THAN 5CKT.

4. LEGEND

5045-NA-***

DYED COLOR CODE

- BL : BLACK
- BU : BLUE
- GR : GREEN
- RE : RED
- YE : YELLOW

39-32-0205	5045-20A-YE	39-32-0204	5045-20A-RE	39-32-0203	5045-20A-GR	39-32-0202	5045-20A-BU	39-32-0201	5045-20A-BL	20
▲ -0195	▲ -19A-YE	▲ -0194	▲ -19A-RE	▲ -0193	▲ -19A-GR	▲ -0192	▲ -19A-BU	▲ -0191	▲ -19A-BL	19
-0185	-18A-YE	-0184	-18A-RE	-0183	-18A-GR	-0182	-18A-BU	-0181	-18A-BL	18
-0175	-17A-YE	-0174	-17A-RE	-0173	-17A-GR	-0172	-17A-BU	-0171	-17A-BL	17
-0165	-16A-YE	-0164	-16A-RE	-0163	-16A-GR	-0162	-16A-BU	-0161	-16A-BL	16
-0155	-15A-YE	-0154	-15A-RE	-0153	-15A-GR	-0152	-15A-BU	-0151	-15A-BL	15
-0145	-14A-YE	-0144	-14A-RE	-0143	-14A-GR	-0142	-14A-BU	-0141	-14A-BL	14
-0135	-13A-YE	-0134	-13A-RE	-0133	-13A-GR	-0132	-13A-BU	-0131	-13A-BL	13
-0125	-12A-YE	-0124	-12A-RE	-0123	-12A-GR	-0122	-12A-BU	-0121	-12A-BL	12
-0115	-11A-YE	-0114	-11A-RE	-0113	-11A-GR	-0112	-11A-BU	-0111	-11A-BL	11
-0105	-10A-YE	-0104	-10A-RE	-0103	-10A-GR	-0102	-10A-BU	-0101	-10A-BL	10
-0095	-09A-YE	-0094	-09A-RE	-0093	-09A-GR	-0092	-09A-BU	-0091	-09A-BL	9
-0085	-08A-YE	-0084	-08A-RE	-0083	-08A-GR	-0082	-08A-BU	-0081	-08A-BL	8
-0075	-07A-YE	-0074	-07A-RE	-0073	-07A-GR	-0072	-07A-BU	-0071	-07A-BL	7
-0065	-06A-YE	-0064	-06A-RE	-0063	-06A-GR	-0062	-06A-BU	-0061	-06A-BL	6
-0055	-05A-YE	-0054	-05A-RE	-0053	-05A-GR	-0052	-05A-BU	-0051	-05A-BL	5
-0045	-04A-YE	-0044	-04A-RE	-0043	-04A-GR	-0042	-04A-BU	-0041	-04A-BL	4
▼ -0035	▼ -03A-YE	▼ -0034	▼ -03A-RE	▼ -0033	▼ -03A-GR	▼ -0032	▼ -03A-BU	▼ -0031	▼ -03A-BL	3
39-32-0025	5045-02A-YE	39-32-0024	5045-02A-RE	39-32-0023	5045-02A-GR	39-32-0022	5045-02A-BU	39-32-0021	5045-02A-BL	2
EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	NO. OF CKTS.
5045-NA-YE		5045-NA-RE		5045-NA-GR		5045-NA-BU		5045-NA-BL		

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

材料 MATERIAL		SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		— / —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		— / —		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		— / —		KK 2.5 WAFER ASS'Y WITH LOCK (DYED COLOR)	
角度 ANGLE	+3°	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHR.	日付 DATE
30 以上 OVER	+0.3	0	RELEASED(J20931)	H.H.	92/10/9
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25			M.F.	
10 未満 UNDER	+0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES		DRAWN BY 92/10/9 H.HIRAMOTO		CHK'D BY 92/10/9 H.HIRAMOTO	
		APP'D BY 92/10/9 M.KIKUKUSHIMA		尺 度 SCALE 5 - 1	
		DWG. NO. SHEET 2 OF 2		REV 0	
		SD-5045-NA-***			

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32